


いなわしろ天の香 栽培暦（認定基準）

いなわしろ天の香 （猪苗代在来種） 品種特徴

- ①生育期間は播種から収穫まで60～70日。
- ②草丈は、80～90cm。
- ③子実は中～大粒で粒張りが良い。
- ④茎はやや細く、倒伏はやや易。
- ⑤製麺時の割れや切れの発生が少なく、香り・味などの食味も良好である。

草
丈



★品質等級 1等・2等級のみ

そばの農産物検査基準

項 目	1 等	2 等
容積重(g)	640	580
水分(%)	16.0	16.0
被害粒(%)	5.0	15.0
異種穀粒(%)	1.0	2.0
異物(%)	0.0	1.0

※容積重は、最低限度。その他の基準は、最高限度となります。

※1等及び2等のそれぞれの品位に適合しないそばであって、異種穀粒及び異物が50%以上混入していないもの。

生育ステージ	出芽			開花始期			開花盛期			成熟期			収穫の目安	
	4～6日で出芽 出芽目標 130～150本/m ²			草丈 50～60cm 主茎節数 5～6節			主茎最先端の花房 が開花した時期			主茎長 80～90cm 主茎節数 10～12節 分枝数 3～5本			子実の70～ 80%が黒褐色 になった時	
月	7月			8月			9月			10月			11月	
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	
主 な 作 業	高温障害の軽減を 目的として、播種等の 時期を例年より10日程度 施肥・耕起・整地・播種 中耕・除草（条播の場合） 播種等の時期に 合わせて収穫及び 乾燥・調整時期を 例年より10日程度 収穫 乾燥・調整													

栽
培
の
ポ
イ
ン
ト

★播種量

全面全層播（散播）
播種量 5～7kg/10a
条播
条 間 60～80cm
播種量 3～5kg/10a
ドリル播
条 間 25～35cm
播種量 3～5kg/10a

★施肥量

（10aあたり/全層施肥）
基肥 チッソ 1～3kg
リン酸 3～5kg
カリ 2～3kg
（転作初年目や肥沃な普通畑では窒素1kg以下に抑える）
例：ほほえむ444 1袋/10a + 堆肥

★土づくり

（10aあたり/全層施肥）
石灰 80～100kg
堆肥 1.0～1.5t
ようりん 30～40kg
（黒ボク土地帯）

★品質安定化のため乾燥調整は、
猪苗代町そば乾燥調整貯蔵施設
を利用しましょう！

出芽本数を確保する

1. 種子を精選する。
2. 適期に播種する。
3. 土が乾いている好天日に播種する。
4. 作柄の安定化のために、播種量を守る。
5. 播種深度は条播 2～3cm、ドリル播 4cm
全面全層播 1～6cmを目安にする。

雑草・湿害を防ぎ、適正生育を確保する

1. 水稻作付ほ場に接する、そば作付ほ場は、ほ場周りに明渠（額縁明渠）を設ける。
2. 1の明渠より排水路へ排水溝を設ける。
3. 条播では開花期までに中耕・除草に入る
4. 全面全層播では数m間隔で排水溝を設ける。
5. ほ場内及びほ場周辺の雑草を抑える。

収穫・乾燥調整

1. 機械乾燥では急激な乾燥を避け、風味が低下しないように努める。
2. 調整を的確に行う。
3. 猪苗代町そば乾燥調整貯蔵施設または、準ずる施設にて乾燥・調整を行う。

そばの安定多収栽培は、適期播種と適正施肥量・排水対策の徹底

作成：猪苗代町農業技術者連絡協議会
（福島県・猪苗代町・会津よつば農業協同組合ほか）